

BTL Brandschutz Technik GmbH Leipzig | Kastanienallee 13 | 06184 Kabelsketal

Gemeinde Großpösna
Hauptamt
Sicherheit und Ordnung
Im Rittergut 1
D-04463 Großpösna

Belegnummer: 1167684
Belegdatum: 19.08.2022
Kundennummer: 14721
Sachbearbeiter: Colin Börngen
Seitenanzahl: 1 von 4
Kunden-Auftragsnr.: aktual. 1164733
Datum: 18.08.2022

Vertreter: Albrecht René
Mobil: 0172-3411376
E-Mail: rene.albrecht@btl-brandschutz.de

Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.
Gerne unterbreiten wir Ihnen das nachfolgende Angebot.

Auf Grund der aktuellen Situation ist ein genereller Zwischenverkauf trotz Angebot oder einer möglichen Zusage jederzeit möglich. Wir bitten um Verständnis.

Die Angebotsgültigkeit beträgt aktuell 1 Woche unter Vorbehalt des aktuell gültigen Preises für die angebotenen Produkte.

POSITION	MENGE	BEZEICHNUNG	EINZELPREIS (EUR)	GESAMT (EUR)
1,00	182,00 Stk	ArtNr.: 622230 NOAQ-BOXWALL BW 52 Hochwasserschutz, freistehendes Notfall-Rückhaltesystem Merkmale: - Wandhöhe ca. 50 cm - Einzelfeld effektive Breite von ca. 90 cm - Freistehend und selbstverankernd sowie höchste Stabilität - das System wird aneinander gereiht aufgestellt und bietet einen Schutz gegen Wasser - Kurze Rüstzeit - das System muss auf einem ebenen Untergrund wie z.B. Asphalt, Beton etc. aufgestellt werden - Kompakte Lagerung durch stapeln der Winkel - Rückhaltung von Löschwasser oder Schaum für späteres Abpumpen Techn. Details: - Stauhöhe ca. 50 cm - Nutzlänge ca. 90 cm per Winkel - VPE 26 Winkel - Rüstzeit 200 m pro Std. - Temperaturbeständigkeit -30° bis + 90° - Material PP (6 mm) Maße (BxTxH): 980 x 680 x 530 mm Gewicht: 6 kg *Mindestabnahme 13 Stück* VPE Standardmäßig 26 Stück (1 Palette)	139,00	25.298,00

POSITION	MENGE	BEZEICHNUNG	EINZELPREIS (EUR)	GESAMT (EUR)
2,00	26,00 Stk	ArtNr.: 622231 NOAQ (POOL) Boxwall 50 IC Innenkurve Merkmale: - Bereitstellung von Löschwasservorrat - Vorübergehende Lagerung von Späne Pellets oder sonstigen Stoffen - Sichern von Leckagen in Rohrleitungssystemen - Umbauen von beschädigten E-Fahrzeugen sowie Fluten der Umbauung (Pool) - Kurven nach innen oder außen sind mit 30° Winkeln kein Hindernis Techn. Details: - Stauhöhe 500 mm - Maße 2x2 m bei Boxpool mit 2 Innenkurven à 30° - Rüstzeit 200 m pro Std. - Temperaturbeständigkeit -30° bis + 90° - Material PP - Fassungsvermögen frei gestaltbar in Verbindung mit BW52 Geraden - Gewicht 2,5 Kg pro Winkel Lieferumfang: - pro Palette 26 Winkel à 30° Innenkurve (VPE auf einer Palette) Mindestabnahme	139,00	3.614,00
3,00	26,00 Stk	ArtNr.: 622232 NOAQ (POOL) BOXWALL 50 OC Außenkurve Merkmale: - Bereitstellung von Löschwasservorrat - Vorübergehende Lagerung von Späne Pellets oder sonstigen Stoffen - Sichern von Leckagen in Rohrleitungssystemen - Umbauen von beschädigten E-Fahrzeugen sowie Fluten der Umbauung (Pool) - Kurven nach innen oder außen sind mit 30° Winkeln kein Hindernis Techn. Details: - Stauhöhe 500 mm - Maße 2x2 m bei Boxpool mit 2 Innenkurven à 30° - Rüstzeit 200 m pro Std. - Temperaturbeständigkeit -30° bis + 90° - Material PP - Fassungsvermögen frei gestaltbar in Verbindung mit BW52 Geraden - Gewicht 2,5 Kg pro Winkel Lieferumfang: - pro Palette 26 Winkel à 30° Außenkurve (VPE auf einer Palette) Mindestabnahme	139,00	3.614,00
4,00	1,00 Stk	ArtNr.: 622234 NOAQ-BOXWALL-GABLE-LEFT (Gable GL) für Boxwall 52 (Einzelstück) Merkmale: - die NOAQ GABLE ist ein Überbrückungsstück welches in einer Boxwall zur Überbrückung von Hindernissen wie z.B. Randsteinen integriert werden kann - durch das Verbinden einer GABLE LEFT + GABLE RIGHT können	196,00	196,00

POSITION	MENGE	BEZEICHNUNG	EINZELPREIS (EUR)	GESAMT (EUR)
5,00	1,00 Stk	<p>Höhenunterschiede ausgeglichen werden Bestehend aus: - 1 Stk. Left *Es werden immer zwei elemente benötigt*</p> <p>ArtNr.: 622235 NOAQ-BOXWALL-GABLE RIGHT (Gable GR) Merkmale: - Die NOAQ GABLE ist ein Überbrückungsstück welches in einer Boxwall zur Überbrückung von Hindernissen wie z.B. Randsteinen integriert werden kann - Durch das Verbinden einer GABLE LEFT + GABLE RIGHT können Höhenunterschiede ausgeglichen werden Bestehend aus: - 1 Stk. Right *Es werden immer zwei Elemente benötigt.*</p>	196,00	196,00
6,00	1,00 Stk	<p>ArtNr.: 635096 Rössle HYDRA BOY Feuerwehrsauger HYD 1001, rot, kompaktes, voll ausgestattetes Gerät mit hoher Literleistung, gebaut für den harten Einsatz im Katastrophenfall. Mit Standard-Zubehör: Saugschlauch 8 m D 38 mm, Ablaufschlauch 10 m D 38 mm mit C-Kupplung, 4 Kunststoff-Saugrohre, Bodenabsauger mit Gummilippen, Rundbürste, transparente Saugdüse, Alu Bodendüse fahrbar 45 cm breit, 10 m Stromkabel mit Personenschutzschalter und IP 68 Schuko-Stecker. Korngröße 35 mm, Absaugleistung 8000 l/h, 45 l Tank Farbe: schwarz/rot Abmessungen BxTxH: 460 x 490 x 635 mm (ohne Griff) Abmessungen BxTxH: 460 x 660 x 850 mm (mit Griff) Gewicht ca. 18 kg</p>	0,00	0,00

POSITION	MENGE	BEZEICHNUNG	EINZELPREIS (EUR)	GESAMT (EUR)
----------	-------	-------------	-------------------	--------------

Endbetrag Netto EUR:	32.918,00
USt. gesamt:	6.254,42

Endbetrag Brutto EUR:	39.172,42
-----------------------	-----------

USt.-Nachweis:	Bemessungsgrundlage	USt. %	USt. Betrag
	32.918,00	19 %	6.254,42

Sollten Sie noch Fragen haben stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Für alle Geschäftsvorgänge gelten unsere AGB.
Diese finden Sie unter www.btl-brandschutz.de

Lieferbedingungen: Lieferung frei Haus ab 1.000€ netto. unter 1.000€ netto unfrei

Zahlungsbedingungen: ab Rechnungsdatum innerhalb 14 Tage netto