

		1) RL SN	2) RL D	3) VRL	3) EHZ	5) BNatSchG	6) BS	7) potenzielles Vorkommen der Art, relevante Habitatkomplexe										8) Prüfungsrelevanz						
		Ro te Liste Sachsen	Ro te Liste Deutschland	Vogelschutzrichtlinie Anhang I	Erhaltungszustand	b - besonders geschützt, s - streng geschützt	Betrachtungsschwerpunkt	Wälder	Gehölze	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer, inkl. Ufer	Sumpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland/Grünanlagen	Feuchtgrünland/-staudenfluren	Acker und Sonderkulturen	Ruderalfächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	im UG und näheren Umfeld aktuell nachgewiesen	im UG und näheren Umfeld potenziell vorkommend
<i>Corvus corone</i>	Aaskrähe	*	*		günstig	b		x	x				x	x	x								x	-
<i>Turdus merula</i>	Amsel	*	*		günstig	b		x	x				x	x	x	x	x	x				x	-	
<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze	*	*		günstig	b		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	-	
<i>Falco subbuteo</i>	Baumfalke	2	3		günstig	s	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	-	
<i>Anthus trivialis</i>	Baumpieper	3	V		unzureichend	b		x						x		x		x		x	x	x	x	-
<i>Gallinago gallinago</i>	Bekassine	2	1		*schlecht	s	B		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	-	
<i>Remiz pendulinus</i>	Beutelmeise	V	*		unzureichend	b		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	-	
<i>Carduelis flammea</i>	Birkenzeisig	*	*		günstig	b		x	x			x	x	x									x	-
<i>Fulica atra</i>	Blässralle	*	*		*unzureichend	b	J		x	x										x			-	-
<i>Parus caeruleus</i>	Blaumeise	*	*		günstig	b		x	x				x	x	x	x	x	x				x	-	
<i>Carduelis cannabina</i>	Bluthänfling	V	3		günstig	b			x				x	x	x	x	x	x				x	-	
<i>Saxicola rubetra</i>	Braunkehlchen	2	2		schlecht	b	B				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Fringilla coelebs</i>	Buchfink	*	*		günstig	b		x	x													x	-	
<i>Dendrocopos major</i>	Buntspecht	*	*		günstig	b		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Corvus monedula</i>	Dohle	3	*		unzureichend	b	B	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke	V	*		günstig	b	B		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Drosselrohrsänger	*	*		günstig	s	B		x	x	x									x		x	-	
<i>Garrulus glandarius</i>	Eichelhäher	*	*		günstig	b		x	x					x								x	-	
<i>Alcedo atthis</i>	Eisvogel	3	*	VRL-I	unzureichend	s	J		x	x												x	-	
<i>Pica pica</i>	Elster	*	*		günstig	b		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Carduelis spinus</i>	Erlenzeisig	*	*		günstig	b		x														-	-	
<i>Phasianus colchicus</i>	Fasan	n.b.	n.b.		nicht bewertet	b							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche	V	3		*unzureichend	b	B						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Locustella naevia</i>	Feldschwirl	*	3		unzureichend	b			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Passer montanus</i>	Feldsperling	*	V		günstig	b		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Loxia curvirostra</i>	Fichtenkreuzschnabel	*	*		günstig	b		x														-	-	
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	V	*		günstig	b		x												x		-		
<i>Charadrius dubius</i>	Flussregenpfeifer	*	*		*unzureichend	s	B		x	x						x	x		x	x	x	x	-	
<i>Actitis hypoleucos</i>	Flussuferläufer	2	2		*schlecht	s	B		x	x									x		x	x	-	
<i>Mergus merganser</i>	Gänsesäger	R	V		unzureichend	b	B+G		x	x									x		x	x	-	
<i>Certhia brachydactyla</i>	Gartenbaumläufer	*	*		günstig	b		x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke	V	*		günstig	b		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gartenrotschwanz	3	V		günstig	b		x	x				x		x		x		x			x	-	
<i>Motacilla cinerea</i>	Gebirgsstelze	*	*		günstig	b		x	x	x												-	-	
<i>Hippolais icterina</i>	Gelbspötter	V	*		unzureichend	b		x														x	-	
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Gimpel	*	*		günstig	b		x	x									x			x	x	-	
<i>Serinus serinus</i>	Girlitz	*	*		günstig	b		x					x		x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer	*	V		günstig	b	B	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Miliaria calandra</i>	Grauammer	V	*		günstig	s	J						x		x	x	x	x	x	x	x	x	-	

		1) RL SN	2) RL D	3) VRL	3) EHZ	5) BNatSchG	6) BS	7) potenzielles Vorkommen der Art, relevante Habitatkomplexe												8) Prüfungsrelevanz				
		Ro te Liste Sachsen	Ro te Liste Deutschland	Vogelschutzrichtlinie Anhang I	Erhaltungszustand	b - besonders geschützt, s - streng geschützt	Betrachtungsschwerpunkt	Wälder	Gehölze	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer, inkl. Ufer	Sumpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland/Grünanlagen	Feuchtgrünland/-staudenfluren	Acker und Sonderkulturen	Ruderalfächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	im UG und näheren Umfeld aktuell nachgewiesen	im UG und näheren Umfeld potenziell vorkommend
<i>Ardea cinerea</i>	Graureiher	*	*		günstig	b	J	x	x	x	x	x									x		x	-
<i>Muscicapa striata</i>	Grauschnäpper	*	V		günstig	b		x												x			x	-
<i>Picus canus</i>	Grauspecht	*	2	VRL-I	günstig	s	J	x	x				x					x				x	-	
<i>Carduelis chloris</i>	Grünfink	*	*		günstig	b			x					x			x	x	x		x		x	-
<i>Picus viridis</i>	Grünspecht	*	*		günstig	s	J	x	x				x			x	x	x		x		x	x	
<i>Accipiter gentilis</i>	Habicht	*	*		günstig	s	J	x	x	x												x	-	
<i>Parus cristatus</i>	Haubenmeise	*	*		günstig	b		x														x	-	
<i>Podiceps cristatus</i>	Haubentaucher	*	*		günstig	b	B+G		x	x										x		x	-	
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hausrotschwanz	*	*		günstig	b		x	x				x			x				x		x	x	
<i>Passer domesticus</i>	Haussperling	V	V		günstig	b							x			x	x	x	x		x		-	
<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle	*	*		günstig	b		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x		x	-
<i>Cygnus olor</i>	Höckerschwan	*	*		günstig	b	J		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Columba oenas</i>	Hohltaube	*	*		günstig	b	B	x	x				x			x						x	-	
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Kernbeißer	*	*		günstig	b		x	x												x		-	
<i>Vanellus vanellus</i>	Kiebitz	1	2		*schlecht	s	B+G			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Sylvia curruca</i>	Klappergrasmücke	V	*		günstig	b			x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Sitta europaea</i>	Kleiber	*	*		günstig	b		x	x									x		x		x	-	
<i>Dendrocopos minor</i>	Kleinspecht	*	V		günstig	b		x	x													x	-	
<i>Parus major</i>	Kohlmeise	*	*		günstig	b		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Corvus corax</i>	Kolkrabe	*	*		günstig	b		x	x				x			x				x		x	-	
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Kormoran	V	*		günstig	b	B+G	x	x	x												x	-	
<i>Anas crecca</i>	Krickente	1	3		*schlecht	b	J	x		x	x	x	x		x			x		x		-	-	
<i>Cuculus canorus</i>	Kuckuck	3	V		*unzureichend	b	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
<i>Apus apus</i>	Mauersegler	*	R		günstig	b		x					x			x		x	x	x	x	-	-	
<i>Buteo buteo</i>	Mäusebussard	*	*		günstig	s	B	x	x				x			x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Delichon urbica</i>	Mehlschwalbe	3	3		unzureichend	b							x			x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Falco columbarius</i>	Merlin	nicht gelistet	*	VRL-I	unbekannt	s	G						x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	
<i>Turdus viscivorus</i>	Misteldrossel	*	*		günstig	b		x														-	-	
<i>Dendrocopos medius</i>	Mittelspecht	V	*	VRL-I	unzureichend	s	J	x	x													x	-	
<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke	*	*		günstig	b			x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Nachtigall	*	*		günstig	b		x	x	x		x			x		x	x	x	x	x	x	-	
<i>Corvus corone cornix</i>	Nebelkrähe	*	*		günstig	b			x				x		x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Lanius collurio</i>	Neuntöter	*	*	VRL-I	günstig	b	B	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Anas penelope</i>	Pfeifente	n.b.	R		unbekannt	b	G		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Oriolus oriolus</i>	Pirol	V	V		günstig	b		x		x	x	x									x	x	-	
<i>Corvus corone</i>	Rabenkrähe	*	*		günstig	b			x				x		x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Lanius excubitor</i>	Raubwürger	2	2		unzureichend	s	J	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Hirundo rustica</i>	Rauchschwalbe	3	3		*unzureichend	b	B		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	

		1) RL SN	2) RL D	3) VRL	3) EHZ	5) BNatSchG	6) BS	7) potenzielles Vorkommen der Art, relevante Habitatkomplexe												8) Prüfungsrelevanz					
Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Ro te Liste Sachsen	Ro te Liste Deutschland	Vogelschutzrichtlinie Anhang I	Erhaltungszustand	b - besonders geschützt, s - streng geschützt	Betrachtungsschwerpunkt	Wälder	Gehölze	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer, inkl. Ufer	Sumpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland/Grünanlagen	Feuchtgrünland/-staudenfluren	Acker und Sonderkulturen	Ruderalfächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	im UG und näheren Umfeld aktuell nachgewiesen	im UG und näheren Umfeld potenziell vorkommend	für artspzif. Prüfung relevant
<i>Aythya fuligula</i>	Reiherente	*	*		günstig	b	J		x	x											x		x	-	
<i>Columba palumbus</i>	Ringeltaube	*	*		günstig	b		x	x											x	x	x		-	
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Rohrammer	*	*		günstig	b				x	x												-	-	
<i>Circus aeruginosus</i>	Rohrweihe	*	*	VRL-I	unzureichend	s	B			x	x			x	x	x	x	x		x		x	-		
<i>Erythacus rubecula</i>	Rotkehlchen	*	*		günstig	b		x	x					x		x	x	x	x		x		-		
<i>Milvus milvus</i>	Rotmilan	*	V	VRL-I	günstig	s	B	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	-		
<i>Anser fabalis</i>	Saatgans	nicht geliste	*		unbekannt	b	G			x				x	x	x	x	x	x	x	x	-	-		
<i>Corvus frugilegus</i>	Saatkrähe	2	*		unzureichend	b	B	x					x		x	x	x	x	x		x		x	-	
<i>Motacilla flava</i>	Schafstelze	V	*		günstig	b	B			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-		
<i>Bucephala clangula</i>	Schellente	*	*		günstig	b	J	x	x	x	x									x		x	x	-	
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Schilfrohrsänger	3	*		unzureichend	s	B			x	x									x		x	-		
<i>Locustella fluviatilis</i>	Schlagschwirl	*	*		günstig	b	B	x	x	x	x			x		x						x	-		
<i>Tyto alba</i>	Schleiereule	2	*		unzureichend	s	J							x	x	x	x	x	x		x		-		
<i>Aegithalos caudatus</i>	Schwanzmeise	*	*		günstig	b		x			x	x	x								x		-		
<i>Saxicola torquata</i>	Schwarzkehlnchen	*	*		*günstig	b	B							x		x	x	x	x	x	x	-	-		
<i>Milvus migrans</i>	Schwarzmilan	*	*	VRL-I	günstig	s	B	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	-		
<i>Dryocopus martius</i>	Schwarzspecht	*	*	VRL-I	günstig	s	J	x	x													x	-		
<i>Ciconia nigra</i>	Schwarzstorch	V	*	VRL-I	unzureichend	s	B	x	x	x	x	x		x	x							x	-		
<i>Haliaeetus albicilla</i>	Seeadler	V	*	VRL-I	*günstig	s	J	x	x	x	x	x							x		-	-	-		
<i>Larus argentatus</i>	Silbermöwe	R	*		unzureichend	b	J		x	x				x		x		x	x	x	x	-	-		
<i>Egretta alba</i>	Silberreiher	nicht geliste	*	VRL-I	unbekannt	s	G		x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	-		
<i>Turdus philomelos</i>	Singdrossel	*	*		günstig	b		x		x	x	x	x		x		x	x	x		x		-		
<i>Cygnus cygnus</i>	Singschwan	R	R	VRL-I	günstig	s	B+G		x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	-		
<i>Regulus ignicapillus</i>	Sommergoldhähnchen	*	*		günstig	b		x											x		x		x	-	
<i>Accipiter nisus</i>	Sperber	*	*		günstig	s	J	x	x									x				x	-		
<i>Sylvia nisoria</i>	Sperbergrasmücke	V	3	VRL-I	unzureichend	s	B		x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-		
<i>Anas acuta</i>	Spießente	n.b.	3		unbekannt	b	G			x	x			x	x		x		x	x	x	-	-		
<i>Sturnus vulgaris</i>	Star	*	3		günstig	b		x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	-		
<i>Athene noctua</i>	Steinkauz	1	3		schlecht	s	J	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	-		
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Steinschmätzer	1	1		*schlecht	b	B						x		x	x	x	x	x	x	x	x	-		
<i>Larus cachinnans</i>	Steppenmöwe	R	R		unzureichend	b	J		x	x				x		x	x	x	x	x	x	x	-		
<i>Carduelis carduelis</i>	Stieglitz	*	*		günstig	b		x									x	x	x	x	x	x	-		
<i>Anas platyrhynchos*</i>	Stockente*	*	*		günstig	b	J	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
<i>Columba livia f. domestica</i>	Straßentaube	n.b.	*		günstig	b												x					-	-	
<i>Larus canus</i>	Sturmmöwe	*	*		unzureichend	b	B+G		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	-		
<i>Parus palustris</i>	Sumpfmeise	*	*		günstig	b		x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	-		
<i>Acrocephalus palustris</i>	Sumpfrohrsänger	*	*		günstig	b			x	x													-		
<i>Aythya ferina</i>	Tafelente	3	*		*unzureichend	b	J		x	x									x		x	x	-		
<i>Parus ater</i>	Tannenmeise	*	*		günstig	b		x	x									x				-	-		
<i>Gallinula chloropus</i>	Teichralle	V	V		günstig	s	B		x	x	x	x							x		x	x	-		
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Teichrohrsänger	*	*		günstig	b	B		x	x	x	x										-	-		

		1) RL SN	2) RL D	3) VRL	3) EHZ	5) BNatSchG	6) BS	7) potenzielles Vorkommen der Art, relevante Habitatkomplexe												8) Prüfungsrelevanz				
		rote Liste Sachsen	rote Liste Deutschland	Vogelschutzrichtlinie Anhang I	Erhaltungszustand	b - besonders geschützt, s - streng geschützt	Betrachtungsschwerpunkt	Wälder	Gehölze	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer, inkl. Ufer	Sumpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland/Grünanlagen	Feuchtgrünland/-staudenfluren	Acker und Sonderkulturen	Ruderalfächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	im UG und näheren Umfeld aktuell nachgewiesen	im UG und näheren Umfeld potenziell vorkommend
<i>Melanitta nigra</i>	Trauerente	nicht geliste	nicht geliste		unbekannt	b	G		x	x										x			-	-
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Trauerschnäpper	V	3		günstig	b		x	x											x			-	-
<i>Chlidonias niger</i>	Trauerseeschwalbe	0	1	VRL-I	nicht bewertet	s	B+G			x	x									x		x	-	-
<i>Streptopelia decaocto</i>	Türkentaube	*	*		günstig	b		x	x										x			-	-	
<i>Falco tinnunculus</i>	Turmfalke	*	*		günstig	s	J	x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Streptopelia turtur</i>	Turteltaube	3	2		*unzureichend	s	B	x	x				x			x			x	x	x	x	-	
<i>Riparia riparia</i>	Uferschwalbe	*	V		günstig	s	B			x	x								x	x	x	x	-	
<i>Bubo bubo</i>	Uhu	V	*	VRL-I	unzureichend	s	J	x		x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Turdus pilaris</i>	Wacholderdrossel	*	*		günstig	b			x	x			x		x	x	x	x				x	-	
<i>Coturnix coturnix</i>	Wachtel	*	V		günstig	b	B						x		x	x	x	x				x	-	
<i>Crex crex</i>	Wachtelkönig	2	2	VRL-I	unzureichend	s	B				x			x		x	x	x	x			x	-	
<i>Certhia familiaris</i>	Waldbauläufer	*	*		günstig	b		x	x													x	-	
<i>Strix aluco</i>	Waldkauz	*	*		günstig	s	J	x	x				x		x	x	x	x			x	x	-	
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Waldlaubsänger	V	*		günstig	b		x	x													x	-	
<i>Asio otus</i>	Waldoahreule	*	*		günstig	s	J	x	x				x	x	x	x	x	x			x	x	-	
<i>Scolopax rusticola</i>	Waldschnepfe	V	V		günstig	b	B	x														x	-	
<i>Tringa ochropus</i>	Waldwasserläufer	R	*		nicht bewertet	s	B	x		x	x	x	x		x	x	x	x			x	x	-	
<i>Cinclus cinclus</i>	Wasseramsel	V	*		günstig	b	J		x									x			x	x	-	
<i>Parus montanus</i>	Weidenmeise	*	*		günstig	b		x	x		x											x	-	
<i>Ciconia ciconia</i>	Weißstorch	V	3	VRL-I	unzureichend	s	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	-	
<i>Branta leucopsis</i>	Weißwangengans	nicht geliste	*	VRL-I	unbekannt	b	G			x			x		x	x	x	x	x		x	-	-	
<i>Jynx torquilla</i>	Wendehals	3	2		unzureichend	s	B	x	x			x	x		x	x		x	x	x	x	x	-	
<i>Pernis apivorus</i>	Wespenbussard	V	3	VRL-I	unzureichend	s	B	x	x			x	x		x	x	x	x	x		x	x	-	
<i>Upupa epops</i>	Wiedehopf	2	3		*unzureichend	s	B	x				x		x	x	x	x	x	x		x	x	-	
<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper	2	2		schlecht	b	B			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Regulus regulus</i>	Wintergoldhähnchen	V	*		günstig	b		x										x					-	
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig	*	*		günstig	b		x	x				x		x	x	x	x	x	x	x	x	-	
<i>Phylloscopus collybita</i>	Zilpzalp	*	*		günstig	b		x	x		x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	-	
<i>Anser erythropus</i>	Zwerggans	nicht geliste	*	VRL-I	unbekannt	b	G			x			x		x	x	x	x	x		x	-	-	
<i>Mergus albellus</i>	Zwergsäger	nicht geliste	*	VRL-I	unbekannt	b	G		x	x												-	-	
<i>Ficedula parva</i>	Zwergschnäpper	R	V	VRL-I	unbekannt	s	B	x		x	x										x	x	-	
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zwergtaucher	V	*		günstig	b	J		x	x										x	x	x	-	

* bei großen regelmäßigen Ansammlungen der Wasservogelart, Art von hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung

zu 1): Einstufung nach Rau et al. (1999):

Rote Liste Wirbeltiere Sachsen

0 - ausgestorben oder verschollen

1 - vom Aussterben bedroht

2 - stark gefährdet

3 - gefährdet

R - extrem selten

V - Vorwarnliste

zu 2): Deutschland: Einstufung nach BfN 2009ff (Hrsg.):

Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands:

0 - ausgestorben oder verschollen

1 - vom Aussterben bedroht

2 - stark gefährdet

3 - gefährdet

R - extrem selten

V - Vorwarnliste

zu 3): Erhaltungszustand gem. Tab. "Regelmäßig in Sachsen auftretende Vogelarten" (LfULG, Entwurf)

* begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung anhand des RL-Status

		1) RL SN	2) RL D	3) VRL	3) EZH	5) BNatSchG	6) BS	7) potenzielles Vorkommen der Art, relevante Habitatkomplexe										8) Prüfungsrelevanz							
Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Rote Liste Sachsen	Rote Liste Deutschland	Vogelschutzrichtlinie Anhang I	Erhaltungszustand	b - besonders geschützt, s - streng geschützt	Betrachtungsschwerpunkt	Wälder	Gehölze	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer, inkl. Ufer	Sumpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland/Grünanlagen	Feuchtgrünland/-staudenfluren	Acker und Sonderkulturen	Ruderalfächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	im UG und näheren Umfeld aktuell nachgewiesen	im UG und näheren Umfeld potenziell vorkommend	für artspzif. Prüfung relevant

* - ungefährdet

n.b. - nicht bewertet

* - ungefährdet

n.b. - nicht bewertet

zu 6): Betrachtungsschwerpunkt in SN

B - Brutvogel

G - Gastvogel

J - Jahresvogel

(zu 7): potenzielles Vorkommen der Art, relevante Habitatkomplexe)

x - Art kommt in diesem Hauptlebensraumtyp vor

x - Hauptreproduktionsstätte der Art

häufige Brutvogelarten

		1) RL SN	2) RL D	3) VRL	4) EHZ	5) BNatSchG	6) potenzielles Vorkommen der Art, relevante Habitatkomplexe												7) Prüfungsrelevanz			
Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Rote Liste Sachsen	Rote Liste Deutschland	Anhang FFH-RL	Erhaltungszustand gemäß Bericht nach Art. 17 FFH-RL von Sachsen 2007-2012 (Fassung 10.04.2014)	b - besonders geschützt, s - streng geschützt	Wälder	Gehölze	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer, inkl. Ufer Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland/Grünanlagen Feuchtgrünland/-Staudenfluren	Acker und Sonderkulturen	Ruderflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	im UG nachgewiesen	im UG und näheren Umfeld potenziell vorkommend	für artspezif. Prüfung relevant	
Amphibien																						
<i>Triturus cristatus</i>	Kammolch	3	V	II IV	unzureichend	s	x		x x			x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	x	-		
<i>Rana lessonae</i>	Kleiner Wasserfrosch	3	G	IV	unbekannt	s	x		x x	x		x x		x x	x x	x x	x x	-	-	-		
<i>Pelobates fuscus</i>	Knoblauchkröte	V	3	IV	günstig	s			x					x	x x	x x	x x	x x	-	x	-	
<i>Bufo calamita</i>	Kreuzkröte	2	V	IV	schlecht	s			x			x						x x	-	-	-	
<i>Hyla arborea</i>	Laubfrosch	3	3	IV	unzureichend	s	x	x	x x	x x	x			x	x x	x x	x x	x x	-	-	-	
<i>Rana arvalis</i>	Moorfrosch	V	3	IV	günstig	s	x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Bombina bombina</i>	Rotbauchunke	3	2	II IV	unzureichend	s			x x			x x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	-	-
<i>Rana arvalis</i>	Springfrosch	V	*	IV	günstig	s	x		x x			x x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	-
<i>Bufo viridis</i>	Wechselkröte	2	3	IV	schlecht	s			x					x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	-
Reptilien																						
<i>Coronella austriaca</i>	Glattnatter	2	3	IV	unzureichend	s	x	x				x		x		x	x	x x	-	-	-	
<i>Natrix tessellata</i>	Würfelnatter	1	1	IV	schlecht	s			x					x		x	x	x x	-	-	-	
<i>Lacerta agilis</i>	Zauneidechse	3	V	IV	unzureichend	s						x x		x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	-
Säugetiere																						
<i>Nyctalus noctula</i>	Abendsegler	V	V	IV	unzureichend	s	x	x		x						x	x	x x	x x	x x	x x	
<i>Myotis bechsteinii</i>	Bechsteinfledermaus	2	2	II IV	unzureichend	s	x	x								x x	x x	-	x	-	x	
<i>Plecotus auritus</i>	Braunes Langohr	V	V	IV	günstig	s	x	x				x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	
<i>Eptesicus serotinus</i>	Breitflügelfledermaus	3	G	IV	unzureichend	s		x				x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	
<i>Myotis nattereri</i>	Fransenfledermaus	V	*	IV	günstig	s	x	x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x		
<i>Plecotus austriacus</i>	Graues Langohr	2	2	IV	unzureichend	s	x	x				x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Myotis brandtii</i>	Große Bartfledermaus	3	V	IV	unzureichend	s	x	x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x		
<i>Myotis myotis</i>	Großes Mausohr	3	V	II IV	günstig	s	x	x				x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Nyctalus leisleri</i>	Kleinabendsegler	3	D	IV	unzureichend	s	x	x							x	x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Myotis mystacinus</i>	Kleine Bartfledermaus	2	V	IV	unzureichend	s	x	x	x			x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Kleine Hufeisennase	2	1	II IV	unzureichend	s	x	x						x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Barbastella barbastellus</i>	Mopsfledermaus	2	2	II IV	unzureichend	s	x	x				x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Mückenfledermaus	3	D	IV	unzureichend	s	x	x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-		
<i>Eptesicus nilssonii</i>	Nordfledermaus	2	G	IV	unzureichend	s	x	x				x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Myotis alcathoe</i>	Nymphenfledermaus	R	1	IV	unbekannt	s	x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Rauhhautfledermaus	3	*	IV	unzureichend	s	x	x	x			x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Myotis dasycneme</i>	Teichfledermaus	R	D	II IV	unbekannt	s		x	x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Myotis daubentonii</i>	Wasserfledermaus	*	*	IV	günstig	s	x	x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x		
<i>Vespertilio murinus</i>	Zweifarbfledermaus	3	D	IV	unzureichend	s	x	x	x			x		x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Zwergfledermaus	V	*	IV	günstig	s	x	x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x		
<i>Castor fiber</i>	Biber	V	V	II IV	günstig	s			x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Cricetus cricetus</i>	Feldhamster	1	1	IV	schlecht	s								x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Lutra lutra</i>	Fischotter	3	3	II IV	günstig	s			x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Haselmaus	3	G	IV	unzureichend	s	x	x													-	
<i>Lynx lynx</i>	Luchs	1	2	II IV	schlecht	s	x														-	
<i>Canis lupus</i>	Wolf	2	1	II* IV	unzureichend	s	x					x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	
Insekten																						
<i>Gomphus flavipes</i>	Asiatische Keiljungfer	G	G	IV	unzureichend	s			x												-	
<i>Leucorrhinia albifrons</i>	Östliche Moosjungfer	2	1	IV	unzureichend	s			x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	-	

		1) RL SN	2) RL D	3) VRL	4) EHZ	5) BNatSchG	6) potenzielles Vorkommen der Art, relevante Habitatkomplexe										7) Prüfungsrelevanz			
Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Rote Liste Sachsen	Rote Liste Deutschland	Anhang FFH-RL	Erhaltungszustand gemäß Bericht nach Art. 17 FFH-RL von Sachsen 2007-2012 (Fassung 10.04.2014)	b - besonders geschützt, s - streng geschützt	Wälder	Gehölze	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer, inkl. Ufer Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland/Grünanlagen Feuchtgrünland/-Staudenfluren	Acker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	im UG nachgewiesen im UG und näheren Umfeld potenziell vorkommend für artspezif. Prüfung relevant	
<i>Leucorrhinia caudalis</i>	Zierliche Moosjungfer	1	1	IV	schlecht	s			x								x	-	-	-
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Große Moosjungfer	2	2	II IV	unzureichend	s			x	x	x						x	-	-	-
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Grüne Keiljungfer	3	2	II IV	günstig	s		x	x									x	-	-
<i>Sympetrum paedisca</i>	Sibirische Winterlibelle	-	2	IV	schlecht	s			x	x								-	-	-
<i>Osmoderma eremita</i>	Eremit	2	2	II* IV	unzureichend	s	x	x										-	x	-
<i>Cerambyx cerdo</i>	Heldbock	1	1	II IV	unzureichend	s	x	x										-	-	-
<i>Dytiscus latissimus</i>	Breitrand	1	1	II IV	unbekannt	s			x								x	-	-	-
<i>Graphoderus bilineatus</i>	Schmalbindiger Breitflügel-Tauchk.	3	1	II IV	unzureichend	s				x							x	-	-	-
<i>Euphydryas maturna</i>	Eschen-Scheckenfalter	1	1	II IV	schlecht	s	x	x										-	-	-
<i>Lycaena dispar</i>	Großer Feuerfalter	*	3	II IV	günstig	s			x	x	x		x					-	-	-
<i>Maculinea nausithous</i>	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblg.	*	V	II IV	unzureichend	s						x x						-	x	-
<i>Maculinea teleius</i>	Heller Wiesenknopf-Ameisenblg.	1	2	II IV	unzureichend	s						x x						-	x	-
<i>Proserpinus proserpina</i>	Nachtkerzenschwärmer	2	*	IV	günstig	s				x		x	x			x	-	-	-	
Pflanzen																				
<i>Asplenium adulterinum</i>	Braungrüner Strichfarn	1	2	II IV	unzureichend	s										x	-	-	-	
<i>Coleanthus subtilis</i>	Scheidenblütgras	R	3	II IV	günstig	s			x	x							-	-	-	
<i>Lindernia procumbens</i>	Liegendes Büchsenkraut	R	2	IV	unzureichend	s			x								-	-	-	
<i>Luronium natans</i>	Schwimmendes Froschkraut	1	2	II IV	schlecht	s			x	x	x						-	-	-	
<i>Trichomanes speciosum</i>	Prächtiger Dünnfarn	3	*	II IV	unzureichend	s										x	-	-	-	

zu 1): Einstufung nach Rau et al. (1999):

Rote Liste Wirbeltiere Sachsen:

- 0 - ausgestorben oder verschollen
- 1 - vom Aussterben bedroht
- 2 - stark gefährdet
- 3 - gefährdet
- R - extrem selten
- V - Vorwarnliste
- * - ungefährdet

zu 2): Deutschland: Einstufung nach BfN 2009ff (Hrsg.):

Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands:

- 0 - ausgestorben oder verschollen
- 1 - vom Aussterben bedroht
- 2 - stark gefährdet
- 3 - gefährdet
- R - extrem selten
- V - Vorwarnliste
- * - ungefährdet

zu 7): potenzielles Vorkommen der Art, relevante Habitatkomplexe

- x - Art kommt in diesem Hauptebensraumtyp vor
- x - Haupreproduktionsstätte der Art

zu 8)

- Auswertung Literatur:
- Amphibienatlas Sachsen 2011
- Säugetieratlas Sachsen 2009
- Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsen 2000
- Verbreitungsgaben des BfN