

Station 0+022.000



Straßenquerschnitt F-F: Wohnweg 4

Station 0+022.000



## Oberbau Fahrbahn, Belastungsklasse 0,3 in Anlehnung an RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

10 cm Betonpflaster Herbstlaub 4 cm Pflasterbettung

15 cm Schottertragschicht E<sub>v2</sub> ≥ 120 MPa 21 cm Frostschutzschicht

E<sub>v2</sub> ≥ 100 MPa 50 cm Gesamtdicke

mind. 20 cm Bodenaustausch im Abtragsbereich außerhalb von

Rohrgräben geplanter Leitungen

Plangrundlage: Vermessung von Scholz GmbH Stand: 02/2019 AP Ausbau Dorfstraße in Großpösna OT Störmthal, seecon Ingenieure Stand: 08/2018 Gemeinde Großpösna - Öffentliche Erschließung (Parkplatz) Stand: 01/2021 Gemeinde Großpösna - Öffentliche Erschließung (Schlossallee und LPG Hof) Stand: 01/2021 Reinbau - Verkehrstechnische Erschließung Stand: 01/2021 Abfindungsgrenzen Flurneuordnung LRA Stand: 02/2021 a Datum Name Bemerkung Infrastrukturplanungen zur Entwicklung der Ortsmitte Störmthal - private Erschließung Plan / Bauteil Straßenquerschnitte Wohnweg 3 und 4 Höhenbezug: DHHN 92 Auftraggeber Lagebezug: RD83 Festpunkt(e): -Reinbau GmbH Landkreis: Landkreis Leipzig Kommune: Großpösna Kickerlingsberg 6 04105 Leipzig Gemarkung: Störmthal Flur: Datum Name Auftragnehmer seecon Ingenieure GmbH
Ingenieure
Gemeinsam | Zukunft | Planen bearb. 17-05-2021 Gelke gez. 17-05-2021 Gelke Spinnereistraße 7, Halle 14 gepr. | 17-05-2021 | Neumann . 04179 Leipzig Tel.: 0341 / 4840511, Fax: 0341 / 4840520 Unterschrift: www.seecon.de Blatt 3 von 6 Phase: Entwurfsplanung Maßstab: 1:50 Unterlage 14 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments an Dritte, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.